

走行メーター管理個別検索システム

入力事項概要

第 4 版	令和 4 年 4 月 1 8 日
第 3 版	平成 2 9 年 1 1 月 2 3 日
第 2 版	平成 2 2 年 3 月 3 日
初 版	平成 2 1 年 1 0 月 1 日

一般社団法人 日本オートオークション協議会
株 式 会 社 M I C

<ご利用にあたって>

本書（入力事項概要）を確認して正しく入力してください。

正しく入力しないと正しく検索できません。

ご利用前に必ず本書（本入力事項概要）をご一読いただきからご利用
お願いします。

ご不明な点があれば、NAK事務局（Tel 03-3271-8950）までご連絡ください。

目次

1、不明欄の記号について

- 1.1 メーター改ざん車「＊」……………P2
- 1.2 メーター交換車「\$」……………P2
- 1.3 走行不明車「#」……………P2

2、型式・車台番号入力時の注意

- 2.1 国産車の場合……………P3
- 2.2 輸入車の場合……………P4
- 2.3 職権打刻車の場合……………P5

3、輸入車・一部国産車のマッチングについて

- 3.1 職権打刻車・輸入車型式マスタに登録されているマッチングについて……………P6
- 3.2 輸入車・一部国産車の型式検索について……………P8
- 3.3 例外について……………P9
- 3.4 輸入車型式マスタに登録している輸入車データにについて……………P9

1. 不明欄の記号について

1.1. メーター改ざん車「*」

- 過去の点検記録簿、走行メーター管理システム等によって走行メーターが巻き戻されている事が確認できる車両を「メーター改ざん車」とします。但し、「メーター交換車」は除きます。

1.2. メーター交換車「\$」

- メーター交換については、認証・指定工場で交換されたことを証する書面があり交換について整備点検記録簿など客観的に証明できる書面が確認できる車両を「メーター交換車」とします。
- 上記書面にはメーター交換を行った日付、交換前の走行距離及び認証・指定工場で作業が分かる記載が必要です。

中古メーターへ交換の場合は、取り付けた中古メーター表示走行距離の記載も必要となります。

- 交換を証明できない車両は「メーター改ざん車」となります。

※上記メーター交換車に該当する場合は、必ずメーター交換前の距離と現メーターの距離を合算して入力してください。

1.3. 走行不明車「#」

- 上記以外でメーター改ざん車ではないが、記録などが無く推定できる根拠がない車両を「走行不明車」とします。

※メーターが表示しない場合は、「0km+# または *」と入力してください。

※メーターが不動の場合は、「オドメーター表示距離+# または *」と入力してください。

2. 型式・車台番号入力時の注意

2.1. 国産車の場合

- 型式：自動車検査証の「型式欄」に記載されている型式を入力してください。
但し、“E-”等、ハイフンが付いているものはハイフンとその左側の文字は除いて入力してください。
- 車台番号：自動車検査証の「車台番号欄」に記載されている車台番号を入力してください。
但し、“-（ハイフン）” “[]（カッコ）” は除いて入力してください。
また、車台番号に型式部分が記載されている場合は、型式部分を除いて入力してください。

車検証の記述		走行メーター管理入力事例	
型式	車台番号	型式	車台番号
GF-AE110	AE110-9999999	AE110	9999999

<入力例>

①型式にハイフンがない場合は、排出ガス識別記号を除いて入力してください。

車検証の記述		走行メーター管理入力事例	
型式	車台番号	型式	車台番号
TAH42A	H42A-999999	H42A	999999

②型式に「改」が付いている場合は、半角カタカナ「カイ」にして入力してください。

車検証の記述		走行メーター管理入力事例	
型式	車台番号	型式	車台番号
DBA-MH22S 改	MH22S-999999	MH22S カイ	999999

③車台番号にハイフンがない場合は、型式部分を除いて入力してください。

車検証の記述		走行メーター管理入力事例	
型式	車台番号	型式	車台番号
E-BNR32	BNR32999999	BNR32	999999

※車台番号欄に記載されている型式と型式欄の型式が違う場合は、重複する箇所を除いて入力します。

車検証の記述		走行メーター管理入力事例	
型式	車台番号	型式	車台番号
KL-CG55ZWV	CG55ZW99999	CG55ZWV	99999

※国産車の場合は「型式・車台番号の完全一致」で走行チェックをかけます。

1文字でも入力を間違えますと正しく検索することができません。

2.2. 輸入車の場合

- 型式：自動車検査証の「型式欄」に記載されている型式を入力してください。
排出ガス識別記号とハイフンを除いた右側部分の英数字を入力します。
(ハイフンは全て除く)。
型式が「不明」の場合には、半角カタカナで「フメイ」で入力してください。
- 車台番号：自動車検査証の「車台番号欄」に記載された車台番号を入力してください。
但し、“－ (ハイフン)” “[] (カッコ)” は除いてください。
入力は車台番号の下8桁以上をお願いします。最大15桁まで入力出来ます。
(アルファベット含む)

※一部の車両は、車台番号の下10桁あるいは下15桁まで入力しないと
同一車両か判断できない場合があります。

※型式・車台番号の漢字の部分は、全て半角カタカナで入力してください。

● 入力例

車検証の記述		走行メーター管理入力事例	
ABA-VA20	WBAVA76000NK66864	VA20	000NK66864
GH-1KBLX	WVWZZZ1KZ7M087539	1KBLX	7M087539
ABA-LFAAJ	LFACXZTVX62000110	LFAAJ	ACXZTVX62000110
-220175-	WDB2201759A999999	220175	9A999999
不明	神[42]99999 神	フメイ	シ 4299999 シ
E-CT34G	CT3-7137-Y	CT34G	CT37137Y
E-CF34	CF4-1234G	CF34	CF41234G
GH-X215	X215-123-G	X215	X215123G
ABA-MP4-12CLT	SBM11RAE1GW675113	MP412CLT	M11RAE1GW675113
ABA-MP4-12C	SBM11RAE1GW675113	MP412C	M11RAE1GW675113
C-18GH	18GH944LJ	18GH	18GH944LJ
CJ3BJ3	CJ3BM58606	CJ3BJ3	CJ3BM58606

上記以外で入力方法が不明なものがありましたら NAK 事務局までお問合せください。

※輸入車・一部国産車の型式・車台番号の入力方法が A A 会場において異なる場合がありますので、ご了承ください。

2.3. 職権打刻車の場合

職権打刻の車台番号を入力する場合は以下内容で全て入力してください。
職権打刻車についても、AA会場において入力方法が異なる場合がありますので、ご了承ください。

・国から始まる場合

国を半角カタカナに置き換え、カッコを除いて入力してください。

例) 国 [0 1] 1 2 3 4 5 6

⇒ ㇿ0 1 1 2 3 4 5 6

・陸運支局名から始まる場合

漢字（陸運支局名）の部分は下記の一覧から該当する符号に半角カタカナで置き換え、カッコを除いて入力してください。

例) 神 [4 2] 1 2 3 4 神

⇒ シ4 2 1 2 3 4 シ

＜陸運支局名 カタカナ置き換え表＞

陸運支局名	符号	コード	陸運支局名	符号	コード	陸運支局名	符号	コード
東京	トウ	41	奈良	ナラ	65	鹿児島	カコ	97
神奈川	シン	42	滋賀	シカ	64	新潟	ニイ	31
埼玉	サイ	44	和歌山	ワカ	66	長野	ナカ	32
群馬	クン	46	広島	ヒロ	71	山形	カタ	33
千葉	チハ	43	鳥取	トリ	72	秋田	アキ	34
茨城	イハ	45	島根	コン	73	宮城	シロ	21
栃木	トチ	47	岡山	ヤマ	74	福島	シマ	22
山梨	ナシ	48	山口	クチ	75	岩手	イワ	23
愛知	アイ	51	香川	カワ	81	青森	アオ	24
静岡	シス	52	徳島	トク	82	札幌	サツ	11
岐阜	キフ	53	愛媛	ヒメ	83	函館	ハコ	12
三重	ミエ	54	高知	コウ	84	室蘭	ムロ	13
福井	フク	55	福岡	オカ	91	帯広	オヒ	14
石川	イシ	56	長崎	サキ	93	釧路	クシ	15
富山	トヤ	57	大分	イタ	95	北見	キタ	16
大阪	オオ	61	佐賀	サカ	92	旭川	アサ	17
兵庫	ヒヨ	63	熊本	クマ	94	沖縄	オキ	99
京都	キヨ	62	宮崎	ミヤ	96			

3. 輸入車・一部国産車のマッチングについて

3.1. 職権打刻車・輸入車型式マスタに登録されているマッチングについて

輸入車・一部の国産車では、車台番号に英文字・カナが使用されています。

システムの関係で車台番号の数字のみを登録している会場があるので、職権打刻車・輸入車型式マスタに登録されている車両は、従来（国産車）の「型式・車台番号完全一致」ではなく、「型式」の完全一致・車台番号の下6桁の数字でマッチングさせます。

検索対象車両と別車両が表示されることがあります。

A 職権打刻車の場合：

・国から始まる場合

国[0 1]1 2 3 4 5 6

NAK推奨入力方法： 国0 1 1 2 3 4 5 6

数字のみ入力方法： 0 1 1 2 3 4 5 6

検索対象桁数： 1 2 3 4 5 6

・陸運支局名から始まる場合

神[4 2]1 2 3 4 5 6 神

NAK推奨入力方法： 神4 2 1 2 3 4 5 6 神

数字のみ入力方法： 4 2 1 2 3 4 5 6

検索対象桁数： 1 2 3 4 5 6

下2桁のカナ文字を削除し、下6桁（6桁無い場合はそれ以下）の数字を合致させます。

B 下8桁の文字内に英文字が存在する場合：

W B A C D 2 2 0 4 0 A V 1 2 3 4 5

NAK推奨入力方法： 0 A V 1 2 3 4 5

数字のみ入力方法： 1 2 3 4 5

検索対象桁数： 1 2 3 4 5

英文字以下の下6桁（6桁無い場合はそれ以下）の数字を合致させます。

C ハイフンが一つ存在する場合：C L 1 1 2 3 4－Y

NAK推奨入力方法：C L 1 1 2 3 4 Y

数字のみ入力方法：1 1 2 3 4

検索対象桁数：1 1 2 3 4

右側から数えて最初の数字から数字までの下6桁（6桁無い場合はそれ以下）の数字を合致させます。

D ハイフンが一つ存在し、ハイフン以下が英文字＋数字の場合：

1 L N W M 8 2 1 0 2 7－M 1

NAK推奨入力方法：8 2 1 0 2 7 M 1

数字のみ入力方法：8 2 1 0 2 7

検索対象桁数：8 2 1 0 2 7

E ハイフンが二つ存在する場合：C F 4－4 0 9 9－Y

NAK推奨入力方法：C F 4 4 0 9 9 Y

数字のみ入力方法：4 4 0 9 9

検索対象桁数：4 4 0 9 9

右側から数えて最初の数字から数字までの下6桁
（6桁無い場合はそれ以下）の数字を合致させます。

3.2. 輸入車・一部国産車の型式検索について

- ・並行輸入車や改造車の型式についても、異なる入力データを合致させます。
ハイフン・カナ以外を除き、英数字で合致させます。

A 型式の一致について①：－ 1 2 3 A－

AA会場入力方法1：－ 1 2 3 A－

AA会場入力方法2：－ 1 2 3 A

AA会場入力方法3： 1 2 3 A－

検索対象桁数： 1 2 3 A

ハイフン・カナ以外を除き、英数字で合致させます。

B 型式の一致について②：E－ 1 2 3 A改

AA会場入力方法1： 1 2 3 Aカイ

AA会場入力方法2： 1 2 3 A

検索対象桁数： 1 2 3 A

ハイフン・カナ以外を除き、英数字で合致させます。

3.3. 例外について

- ・逆輸入車（国産メーカーが海外で製造した車両）は、型式は同じで国内製造の車両と車台番号の形式が違う場合があります。

通常、検索方法が国産車での検索（型式と車台番号の下 8 桁以下の数字完全一致）になりますが、数字しか入力していないデータは同じ検索歴に国産車と逆輸入車が混在することがあり正しく検索できません。

国内での登録台数が少ないため例外で輸入車検索になっている車両が一部あります。

<検索事例>

車検証の記述		走行メーター管理入力事例	
UA-Z33	Z33-999999	Z33	999999
-Z33-	JN1AZ34E63T999999	Z33	1AZ34E63T999999

※上記車両が同じ検索歴に出て来る場合があります。検索する際にはご注意ください。

3.4. 輸入車型式マスタに登録している輸入車データについて

- ・ディーラー車については、平成 7 年（1995 年）から登録しています。
なお、平成元年（1989 年）から平成 6 年（1994 年）のデータにつきましては、一部登録しています。
型式「不明」は、輸入車型式マスタに登録してあります。
- ・輸入車型式マスタに未登録の車両（国産車を除く）は、輸入車マッチングの対象ではありません。
輸入車マッチングが出来ない車両がありましたら、輸入車型式マスタに登録しますので、NAK 事務局（TEL 03-3271-8950）までご連絡をお願いします。

以上